Provincia di Lodi

PROVINCIA DI LODI

U.O. U.O.4 - AMBIENTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 815 / 2024

Lodi 19-07-2024

OGGETTO: PULI-ECO S.R.L. (P.IVA –C.F.06586450154) – CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO), VIA E. FERMI, 7. RIESAME AIA ADEGUAMENTO BAT CONCLUSION E MODIFICA SOSTANZIALE RILASCIATA CON DET.DIR.REGDE/216/2021 DEL 26/02/2021. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AIA AI SENSI DELL'ART.29-NONIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. PER AMPLIAMENTO PERIMETRO IMPIANTO E MODIFICHE VARIE.

IL DIRIGENTE

Attesa
la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.7/2023 del 17/01/2023;

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrale Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n° 26/2003 s.m.i.;
- l’art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: “…*L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.*”
- la D.g.r.4626 del 28/12/2012 “ Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell’art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l’Assessore Elias)”;
- DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22: “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*.”
- La Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022 Doc.n.156/22 - n. 41/2022: “*Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006- Revisione Gennaio 2022*.”
- DECRETO 22 settembre 2020, n. 188: “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.”
- La D.g.r.21 Dicembre 2020 n.XI/4107: “*Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle*

Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs.152/2006, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A:, in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020, n.11 "Legge di semplificazione 2020" – Sostituzione degli allegati A, B,C,D,E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970";

- la D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268: "*Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*."

- Il Decreto n.8638 del 09/06/2023: "*Indicazioni su modalità e tempistiche di utilizzo di specifiche funzionalità dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle Istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e sulla messa a disposizione della modulistica digitale per le richieste di voltura*."

Premesso che:

- PULI-ECO S.r.l., con sede legale ed impianto sito in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 7, è in possesso di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per adeguamento alle Bat Conclusion e contestuali modifiche sostanziali rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/216/2021 del 26/02/2021 della Provincia di Lodi per le attività di cui ai seguenti punti dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- *5.3 lett.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

· *2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*

- *5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Considerato che:

- In data 5/12/2023 la società Puli-Eco S.r.l. Unipersonale, in atti provinciali ai n.prot.42802 e 42839 del 5/12/2023, ha caricato sul portale regionale "Procedimenti" - numero AIA321048- la comunicazione di modifica sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per l'impianto IPPC ubicato in via E. Fermi n.7 a Ospedaletto Lodigiano relativamente a:

1) Ampliamento del perimetro dell'installazione mediante inclusione all'interno del perimetro autorizzato dei terreni posti in adiacenza all'attuale confine ovest dell'insediamento, identificati con i mappali n.218 e 227 del foglio 4 (destinazione urbanistica nel PGT: AR2- Fasce di rispetto a verde);

2) Realizzazione di una nuova porzione di pavimentazione di piazzale, in continuità con quello esistente sul lato ovest dell'insediamento; è inoltre prevista la realizzazione, in relazione a tale ampliamento, di nuove opere fognarie ed implementazione degli esistenti sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche;

3) Ricollocazione degli esistenti locali servizi (compreso il locale box attrezzi) in nuova posizione sulla porzione di piazzale di nuova realizzazione;

4) Ampliamento della riserva idrica antincendio in aderenza a quella esistente;

5) Estensione della superficie della zona operativa 4.1 sul piazzale sud (a seguito dello spostamento del locale box attrezzi);

6) Modifica della conformazione e del numero delle zone operative sul piazzale ovest mediante:

a) Ricollocazione in nuova posizione e ridimensionamento della zona operativa 4.2, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi; l'area operativa sarà delimitata da pareti di contenimento realizzate mediante il posizionamento di blocchi in calcestruzzo modulare in appoggio alla superficie del piazzale, in modo da formare n.2 box distinti;

b) Individuazione di una nuova zona operativa (4.3) da adibire allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi; l'area operativa sarà delimitata da pareti di contenimento realizzate mediante il posizionamento di blocchi in calcestruzzo modulare in appoggio alla superficie del piazzale,

in modo da formare n.2 box distinti;

c) Individuazione di una nuova zona operativa (4.4) da adibire al trattamento di adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi, mediante trituratore mobile.

7) Aumento della potenzialità quantitativa di stoccaggio (operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15) per un quantitativo di 607 mc (quantitativo aggiuntivo da assegnare alle zone operative 4.2 e 4.3 sopra menzionate);

- in data 04/03/2024 (prot.Prov.n.8247) la Provincia di Lodi, ha avviato il procedimento col combinato disposto degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. per la modifica sostanziale dell'AIA precisando che:

· la comunicazione contiene, per l'ampliamento dell'impianto, la richiesta di riduzione della fascia di rispetto stradale dagli attuali 30 m a 10 m ("nuova strada Mantovana");

· la comunicazione comporta la richiesta di variazioni urbanistiche relative a: cambio di destinazione dell'ambito di PGT della nuova area in ampliamento da "AR2 fasce di rispetto a verde" a "TCP2 tessuto consolidato produttivo",

Rammentato che ai sensi del comma 2 art.208 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per gli impianti di cui all'art. 6 comma 13 D.Lgs.152/2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l'Autorizzazione di cui all'art.208, che in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto e comporta variante allo strumento urbanistico.

Precisato che:

- nella nota di avvio del procedimento del 4/03/2024 (prot.prov.n.8247) veniva chiesto agli Enti di comunicare eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti inerenti gli aspetti di propria competenza relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa entro 30 giorni dal ricevimento della nota, inoltre si invitava il Comune di Ospedaletto Lodigiano alla verifica della completezza della documentazione (planimetrie/prospetti/ sezioni,ecc.) necessaria per l'ottenimento del rilascio del titolo edilizio, la valutazione paesistica e la conformità urbanistico - edilizia rispetto agli indici volumetrici e di Slp;

-
in data 27/03/2024, in atti provinciali al n°11916, la Provincia di Lodi ha trasmesso alla soc. Puli-Eco S.r.l. le note pervenute da parte degli Enti/soggetti coinvolti nel procedimento;

- in data 24/04/2024 (prot.Prov.n.15326) la Società Puli-Eco S.r.l. ha dato riscontro alla nota della Provincia di Lodi del 27/03/2024;

- in data 09/05/2024 (prot.prov.n.16993) la Provincia di Lodi ha inoltrato al Comune di Ospedaletto Lodigiano richiesta per fornire copia dell'estratto conforme allo strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'impianto (esistente ed ampliamento in progetto) e la relativa legenda, oltre alle informazioni relative alla destinazione urbanistica dell'area ed alla eventuale presenza di vincoli, a tale richiesta il Comune non ha dato riscontro;

- in data 07/06/2024 (prot.prov.n.20111) la Provincia di Lodi, ha convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L.241/1990 s.m.i. per il giorno 25/06/2024, trasmettendo la bozza di Allegato Tecnico aggiornato anche con il recepimento dell'adeguamento al DM 188/2020;

- in data 17/06/2024 (prot.prov.n. 21171) l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha inoltrato nota con cui trasmette parere favorevole a condizione che:

1.la ditta comunichi la data di avvio dello scarico come da configurazione rappresentata nello stato di progetto e dichiari la conformità dei lavori realizzati a quanto descritto nella proposta di AT e nella planimetria di riferimento Tavola 4.2 agg.8/04/2024 "Planimetria generale rete acque e percolati – stato di progetto"

2. siano accolte le ulteriori proposte di modifica, richieste di chiarimenti e informazioni, relative ai paragrafi dell'Allegato Tecnico C2 ed E.2 come da proposta allegata

Informando che, oltre agli obblighi di comunicazione degli esiti degli autocontrolli definiti dalla Provincia, permangono gli obblighi di comunicazione a SAL S.r.l. dei dati, quantitativi e qualitativi, dei reflui annualmente scaricati, previa presentazione al Gestore, entro il 31 Gennaio di ogni anno, della denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura, denuncia da

redigersi con riferimento all'anno precedente ed utilizzando l'apposito modello disponibile per il download sul sito web del Gestore;

- in data 20/06/2024 (prot.Prov.n.21556) è pervenuto da parte di ATS Milano Città Metropolitana parere positivo fatto salvo il rispetto nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- in data 26/06/2024 (prot.Prov.n.22128) è pervenuto parere da parte di Arpa Lombardia con cui vengono inoltrate osservazioni principalmente sul Piano di Monitoraggio;

- in data 9/7/2024 (prot.Prov.n.23636) è pervenuto parere da parte dell'U.O.6 Infrastrutture della Provincia di Lodi, con cui evidenzia che l'intervento ricade all'interno della fascia di rispetto di 30 mt del nuovo ramo di collegamento tra la "Variante della S.p. ex S.S. 234 di Ospedaletto Lodigiano" e la attuale S.P. ex S.S.234 come riportato nel P.G.T. del Comune di Ospedaletto Lodigiano e, considerato, che l'intervento ricade all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, si concede ai sensi dell'art.26 comma 3 lett.c) del DPR n.495/ 1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" la deroga alla riduzione della fascia di rispetto stradale da 30 mt a 10 mt dando atto che entro tale fascia non debbono essere previste opere o manufatti come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

- In data 10/07/2024 (prot.prov.n.23817) la Provincia di Lodi ha trasmesso i pareri pervenuti e ha informato che procederà ad emettere determinazione conclusiva del procedimento, aggiornando l'Allegato Tecnico AIA, parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione, come da indicazioni contenute nei pareri;

Preso atto della nota pervenuta in data 12/07/2024 (prot.prov.n.24268) con cui la società Puli-Eco S.r.l. dà riscontro ai pareri pervenuti per la conferenza dei servizi, trasmettendo alcuni chiarimenti in merito al Parere di ARPA Lombardia sul Piano di Monitoraggio sia per quanto riguarda la matrice Aria che per la matrice Acqua;

Preso atto della nota pervenuta in data 19/07/2024 (prot.prov.n.25029) con cui Arpa Lombardia visti i chiarimenti della Ditta del 12/07/2024, relativi ai monitoraggi di emission e scarichi, condivide le proposte avanzate dalla Ditta;

Ritenuto pertanto di accogliere e di recepire nell'Allegato Tecnico AIA le proposte avanzate dalla società Puli-Eco S.r.l. nella nota del 12/07/2024 (prot.prov.n.24268) e precisamente per la matrice "Aria" di confermare i parametri pertinenti Polveri e TVOC, sulla base delle indicazioni contenute nella BAT 8, e per la matrice "Acqua": l'integrazione di due parametri (PFOA e PFOS) con frequenza di monitoraggio semestrale, la variazione della frequenza di monitoraggio da annuale a mensile per i parametri: pH, conducibilità, Arsenico, Cromo totale, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi totali, la società, al termine del monitoraggio del primo anno, effettuerà una valutazione da sottoporre ad Arpa Lombardia e all'autorità competente;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 2.710,00 a titolo di tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

Rilevato altresì che l'ammontare della garanzia finanziaria/appendice alla polizza fideiussoria in essere che la società Puli-Eco S.r.l deve prestare a favore di questo Ente per l'attività di trattamento rifiuti, determinato con riferimento alla D.g.r. 19461 del 19/11/2004 è pari ad **€ 319.438,49** così calcolato:

Operazione	Rifiuti	Quantità (mc)	Costi
D15/R13	NP	2.241	395.805,42€
D15/R13	P	70	24.727,50€
R3,R4,R5,R12,D13,D14	-	> 100.000/t/anno	111.864,56 €
AMMONTARE TOTALE			**532.397,48 €**
Riduzione 40% per possesso ISO 14001			**319.438,49 €**

Precisato
che la società Puli-Eco S.r.l. è in possesso di certificazione ISO 14001 con scadenza 12/07/2025;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società PULI-ECO S.r.l. concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di

Ospedaletto Lodigiano (LO) alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di rilasciare al legale rappresentante della Società PULI-ECO S.r.l.,(P.IVA – C.F.06586450154) con sede legale ed insediamento in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 7 la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle seguenti attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto IPPC ubicato in via E. Fermi n.7 in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO);

- *5.3 lett.b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

· *2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*

- *5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico del presente provvedimento;

2. che la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento consiste in:

- Ampliamento del perimetro dell'installazione mediante inclusione all'interno del perimetro autorizzato dei terreni posti in adiacenza all'attuale confine ovest dell'insediamento, identificati con i mappali n.218 e 227 del foglio 4 (destinazione urbanistica nel PGT: AR2- Fasce di rispetto a verde);

- Realizzazione di una nuova porzione di pavimentazione di piazzale, in continuità con quello esistente sul lato ovest dell'insediamento; è inoltre prevista la realizzazione, in relazione a tale ampliamento, di nuove opere fognarie ed implementazione degli esistenti sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche;

- Ricollocazione degli esistenti locali servizi (compreso il locale box attrezzi) in nuova posizione sulla porzione di piazzale di nuova realizzazione;

- Ampliamento della riserva idrica antincendio in aderenza a quella esistente;

- Estensione della superficie della zona operativa 4.1 sul piazzale sud (a seguito dello spostamento del locale box attrezzi);

- Modifica della conformazione e del numero delle zone operative sul piazzale ovest mediante:

- Ricollocazione in nuova posizione e ridimensionamento della zona operativa 4.2, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi; l'area operativa sarà delimitata da pareti di contenimento realizzate mediante il posizionamento di blocchi in calcestruzzo modulare in appoggio alla superficie del piazzale, in modo da formare n.2 box distinti;

- Individuazione di una nuova zona operativa (4.3) da adibire allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi; l'area operativa sarà delimitata da pareti di contenimento realizzate mediante il posizionamento di blocchi in calcestruzzo modulare in appoggio alla superficie del piazzale, in modo da formare n.2 box distinti;

- Individuazione di una nuova zona operativa (4.4) da adibire al trattamento di adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi, mediante trituratore mobile.

- Aumento della potenzialità quantitativa di stoccaggio (operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15) per un quantitativo di 607 mc (quantitativo aggiuntivo da assegnare alle

zone operative 4.2 e 4.3 sopra menzionate;

3. Di prescrivere che:

a. la ditta comunichi la data di avvio dello scarico come da configurazione rappresentata nello stato di progetto e dichiari la conformità dei lavori realizzati a quanto descritto nella proposta di AT e nella planimetria di riferimento Tavola 4.2 agg.8/04/2024 “Planimetria generale rete acque e percolati – stato di progetto”

b. permangono gli obblighi di comunicazione a SAL S.r.l. dei dati, quantitativi e qualitativi, dei reflui annualmente scaricati, previa presentazione al Gestore, entro il 31 Gennaio di ogni anno, della denuncia della quantità e qualità delle acque reflue scaricate in fognatura, denuncia da redigersi con riferimento all’anno precedente ed utilizzando l’apposito modello disponibile per il download sul sito web del Gestore;

4. Il presente atto sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/216/2021 del 26/02/2021;

5. di informare la Società che sulla base di quanto disposto dall’art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per dodici (12) anni dalla data di notifica del presente atto in quanto la società è in possesso di certificazione ISO 14001;

6. di tenere in azienda, a disposizione degli Enti di controllo, le Dichiarazioni di Conformità attestate per tutti gli End of Waste prodotti fatto salvo in cui la normativa di riferimento ne preveda anche l’invio;

7. di mantenere un registro per la tracciabilità di tutti gli End of Waste prodotti;

8. di dare atto che, in ragione dell’istanza di aggiornamento ai disposti di cui al D.M. 188/2020 presentata dall’Azienda, le operazioni di recupero R3 per carta e cartone sono puntualmente definite nelle procedure ed istruzioni operative costituenti la documentazione prevista dalla norma UNI EN ISO 9001, alle quali si rimanda in sede di attività di verifica e controllo;

9. di consentire alla società la commercializzazione di CSS combustibile solo dopo aver acquisito la certificazione UNI EN 15358 così come disposto dal decreto ministeriale D.M. n. 22 del 14/02/2013 e la commercializzazione dei metalli ai sensi dei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;

10. di riservarsi di revisionare l’Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

11. di presentare le planimetrie “as built” una volta terminati i lavori di ampliamento dell’area;

12. di stabilire, ai sensi del D.P.R. 380/2001, un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione della modifica sostanziale dell’impianto, alle condizioni di cui al presente atto, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l’ultimazione dei lavori stessi; dell’inizio e della fine degli interventi dovrà essere data comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento trattato; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell’autorizzazione;

13. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

14. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di modifica sostanziale (ampliamento perimetro impianto e altre modifiche) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Calcoli planivolumetrici	Tavola n. 5.0	Prot.prov.n. 42839-42802 del 5/ 12/2023
Planimetria generale Stato attuale	Tavola 3.1	Prot.prov.n. 42839-42802 del 5/ 12/2023
Tavola di raffronto Disposizione delle aree operative adibite al recupero e/o smaltimento rifiuti ed emissioni in atmosfera	Tavola 07a	Prot.prov. 42839-42802 del 5/ 12/2023
Disposizione delle aree operative adibite al recupero e/o smaltimento rifiuti ed emissioni in atmosfera	Tavola 07	Prot.prov. 42839-42802 del 5/ 12/2023
Planimetrie generale rete acque e percolati-	Tavola 4.2 –	Prot.Prov.15326 del

stato di progetto		24/04/2024
Planimetria generale – variazione urbanistica ambito territoriale e fascia di rispetto stradale – stato attuale e di progetto	Tavola 2.0	Prot.Prov. 42839-42802 del 5/ 12/2023

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

15. di presentare nuova polizza fideiussoria per l'importo di € **319.438,49** a favore della Provincia di Lodi o appendice dell'esistente per lo svolgimento dell'attività, prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. La nuova polizza/appendice deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni (12+1 anni) a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, fare riferimento al presente atto e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

16. di disporre che la mancata presentazione della prevista polizza/appendice alla garanzia finanziaria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della polizza/appendice della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/ 2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

17. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria/appendice di cui al punto 15; copia del presente atto sarà trasmessa a:

a. soc. Puli-Eco S.r.l. ;
b. Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO);
c. A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Lodi;
d. ATS Città Metropolitana;
e. Ufficio d'Ambito di Lodi;
f. SAL Società Acqua Lodigiana;
g. Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
h. Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

18. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)